



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 15 _____ п. Смидович _____ « 27 » Февраля 20 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Попковской Аллой Анатольевной, главным специалистом – экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Еврейской
автономной области по Смидовичскому и Облученскому районам.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 18 п. Приамурский», ИНН 7903003157, ОГРН
1027900634398

679180, Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Приамурский, ул.
Вокзальная, 25.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Учебные доски, для работы с которыми используется мел не оборудованы
дополнительными источниками искусственного освещения, направленного
непосредственно на рабочее поле, что подтверждается экспертным заключением
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от
26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции
RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU.
0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014;
аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст.
11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52–ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.4.4, п. 2.4 раздела
II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

- воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Туалетные кабины не имеют дверей, не оснащены держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины не обеспечены мылом и бумажными полотенцами, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от 26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.4.11, п. 2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Не обеспечены горячей водой помещения туалетов, умывальные перед обеденным залом, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от 26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.6.5, п. 2.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Для контроля температуры воздуха в учебных кабинетах отсутствуют термометры, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от 26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.7.3, п. 2.7 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции

- (ревизия, очистка и контроль эффективности), что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от 26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.7.4, п. 2.7 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. В 3а классе не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося: при списочном составе учеников 3а класса 26 человек и площади класса 50,7 кв. м, площадь на одного ребенка составляет 1,95 кв. м, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от 26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 3.4.14, п. 3.4 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Продолжительность большой перемены составляет 15 минут, вместо нормируемых 20-30 минут, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от 26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 3.4.16 п. 3.4 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. Представленное расписание уроков 3а класса составлено без учета недельной

динамики умственной работоспособности: облегченный учебный день приходится на пятницу вместо среды или четверга и составляет 21 балл (в понедельник 23 балла, во вторник – 28 баллов, в среду – 28 баллов, в четверг - 23 балла), что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 22.02.2024 № 217/п, вх. от 26.02.2024 № 15/24 (17 час. 00 мин.) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.10.3, п. 2.10 раздела II; пп. 3.4.16, п. 3.4 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Приамурский», ИНН 7903003157, ОГРН 1027900634398

1. Принять меры по обеспечению учебных досок, для работы с которыми используется мел, дополнительным источником искусственного освещения направленных непосредственно на рабочее поле в учебных кабинетах в соответствии с требованиями пп. 2.4.4, п. 2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.09.2024;
2. Принять меры по оборудованию дверьми туалетных кабин держателями для туалетной бумаги туалетных комнат, умывальных раковин мылом и бумажными полотенцами в соответствии с требованиями пп. 2.4.11 п. 2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.09.2024;
3. Принять меры по обеспечению горячей водой туалетных комнат и умывальных раковин перед обеденным залом в соответствии с требованиями пп. 2.6.5 п. 2.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

- требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.09.2024;
4. Принять меры по обеспечению термометрами для контроля температуры воздуха в учебных кабинетах в соответствии с требованиями пп. 2.7.3 п. 2.7 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.09.2024;
 5. Принять меры по обследованию технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями пп. 2.7.4 п. 2.7 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.09.2024;
 6. Принять меры по соблюдению нормы площади на одного обучающегося (при списочном составе учеников 3а класса 26 человек) в соответствии с требованиями пп. 3.4.14 п. 3.4 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.09.2024;
 - ✓ 7. Привести в соответствие продолжительность большой перемены (составляет 15 минут, вместо нормируемых 20-30 минут) в соответствии с требованиями пп. 3.4.16 п. 3.4 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.03.2024;
 - ✓ 8. Привести в соответствие расписание уроков 3а класса в соответствии с требованиями пп. 3.4.16 п. 3.4 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Результаты представить в срок до 01.09.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Семенову Инну Александровну – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № № 18 п. Приамурский», ИНН 7903003157, ОГРН 1027900634398, 679180, Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Вокзальная, 25.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области

Смидовичскому и Облученскому районам

по адресу:

679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Смидович, ул. 30 лет Победы, 32.

тел./факс 8 (42632) 2-22-04 электронная почта: potreb_smid@79.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки, указанные в предписании, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Еврейской автономной области по
Смидовичскому и Облученскому
районам.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

А.А. Попковская
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 02 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

<p>Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 п.Приамурский» 679180, ЕАО, п.Приамурский, ул. Вокзальная, 25 Тел.: (42632) 24570. Факс: (42632) 24765 E-mail:sosh18_smid@post.eao.ru ОГРН 1027900634398 ИНН 7903003157 « 01 » 03 20 24 г. № 35 на № _____ от « _____ » _____ г.</p>	<p>Главному специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Смидовичскому и Облученскому районам</p> <p>Попковской А.А.</p>
--	---

Уважаемая Алла Анатольевна!

Администрация МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский направляет Вам информацию по результатам рассмотрения предписания об устранении выявленных нарушений от «27» февраля 2024 года № 15:

№п /п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Результат рассмотрения (срок исполнения)
1.	Привести в соответствие продолжительность большой перемены (составляет 15 минут, вместо нормируемых 20-30 минут в соответствии с требованиями.	Продолжительность большой перемены приведена в соответствии с требованиями.
2.	Привести в соответствие расписание уроков 3а класса в соответствии с требованиями.	Расписание уроков 3а класса введено в соответствии с требованиями.

Директор МБОУ СОШ № 18 п.Приамурский



И. А. Семенова

Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 п.Приамурский» 679180, ЕАО, п.Приамурский, ул. Вокзальная, 25 Тел.: (42632) 24570. Факс: (42632) 24765 E-mail:sosh18_smid@post.eao.ru ОГРН 1027900634398 ИНН 7903003157 «30» 08 2024 г. № 128 на № _____ от « _____ » _____ г.	Главному специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Смидовичскому и Облученскому районам Попковской А.А.
--	---

Уважаемая Алла Анатольевна!

Администрация МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский направляет Вам информацию по результатам рассмотрения предписания об устранении выявленных нарушений от 27 февраля 2024 года № 15:

№п /п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Результат рассмотрения (срок исполнения)
1.	Дополнительные доски, для работы с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения.	Дополнительные доски, для работы с которыми используется мел будут оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения в соответствии с финансированием.
2.	Туалетные кабины не имеют дверей.	Отправлено письмо в управление образования. В соответствии с финансированием будут установлены двери на туалетные кабины. В 2025 году планируется капитальный ремонт.
3.	Не обеспечены горячей водой помещения туалетов, умывальные перед обеденным залом.	Устранение возможно при проведении капитального ремонта. Отправлено письмо в управление образования. В соответствии с финансированием.
4.	Для контроля температуры в учебных кабинетах отсутствуют термометры.	Для контроля температуры в учебных кабинетах имеются термометры.
5.	Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции.	Обследование технического состояния системы вентиляции будет проведено в соответствии с финансированием.
6.	В 3а классе не соблюдаются нормы площади.	В 3а классе соблюдаются нормы площади.

Директор МБОУ СОШ № 18 п.Приамурский

И. А. Семенова

